

Proyectos de regreso a clases con Silhouette

Guía visual de apoyo para la clase de Kelly Wayment



Presentación del proyecto

Crea llaveros personalizados con plástico encogible mediante el flujo de Imprimir y cortar de Silhouette Studio.

Duración	41:15	Nivel	Inicial a intermedio
Formato	Clase práctica	Idioma	Español

Objetivos y materiales

Al finalizar podrás:

- Configurar Imprimir y cortar
- Preparar plástico encogible
- Cortar diseños con registro
- Encoger y aplanar las piezas con seguridad




Selección y preparación del diseño

Materiales principales


- Silhouette Cameo 5 u otra cortadora Silhouette
- Silhouette Studio
- Plástico encogible blanco o translúcido
- Impresora de tinta
- Tapete y cuchilla
- Pistola de calor
- Superficie resistente al calor
- Objeto plano y pesado
- Herrajes para llavero

1. Preparar el archivo




- Selecciona un diseño apropiado y ajusta su tamaño.
- Activa las marcas de registro y mantén el diseño fuera de las zonas restringidas.
- Incluye el orificio del llavero antes de imprimir y cortar.

2. Imprimir y cortar



- Imprime en la cara recomendada por el fabricante del plástico.
- Deja secar la tinta antes de manipular la hoja.
- Coloca el material recto sobre el tapete y comprueba que el sensor pueda leer las marcas.

3. Encoger la pieza



Colocación en el tapete

- Trabaja sobre una superficie resistente al calor.
- Mueve la pistola de calor de manera continua y mantén las manos alejadas.
- Es normal que la pieza se curve mientras encoge; continúa hasta que vuelva a aplanarse.

4. Acabado




Corte de las piezas

- Presiona la pieza todavía caliente con un objeto plano.
- Deja enfriar completamente antes de colocar el herraje.
- Comprueba bordes, impresión y resistencia del orificio.

Secuencia visual del resultado



Aplicación controlada de calor



Aplanado y resultado final

Lista de verificación

Antes de considerar terminado el proyecto, revisa:

- ☐ Marcas de registro visibles
- ☐ Diseño dentro del área segura
- ☐ Orificio creado antes del encogido
- ☐ Tinta completamente seca
- ☐ Uso de superficie resistente al calor

Ideas esenciales para recordar

Trabaja siempre con una prueba de corte, confirma la orientación del material y respeta las instrucciones de cada fabricante. Cuando utilices calor, herramientas punzantes o silicona caliente, protege la superficie y mantén una zona de trabajo segura.

Esta guía acompaña al video y no sustituye las instrucciones de seguridad de la máquina, herramientas o materiales utilizados.